



DEPARTAMENTO DE  
**Saúde Pública**  
Universidade Federal de Santa Catarina



**GOVERNO  
DE SANTA  
CATARINA**  
Secretaria da Saúde



apresentam


# **Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade**

**Maria Simone Pan**


*Médica*

*Área Técnica Saúde da Mulher da Gerência de Atenção  
Básica da Secretaria Estadual de Santa Catarina*

# Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher



A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher visa atender à população feminina brasileira acima de 10 anos de idade, em suas necessidades de saúde, em todas as fases de sua vida, de acordo com as características apresentadas em cada fase.



# Saúde das Mulheres


- A saúde e a doença estão intimamente relacionadas e constituem um processo determinado por fatores sociais, econômicos, culturais e históricos.
- Isso implica em afirmar que o perfil de saúde e doença varia de acordo com o grau de desenvolvimento econômico, social e humano de cada região.
- Para as mulheres históricas desigualdades entre homens e mulheres implicam num forte impacto nas condições de saúde destas últimas. Assim as questões de gênero devem ser consideradas como determinantes da saúde.

## População Feminina em Santa Catarina

<b>Idade</b>	<b>10 a 19</b>	<b>20 a 59</b>	<b>60 e mais</b>	<b>Total</b>
<b>População Feminina</b>	535.067	1.890.550	369.051	2.794.668
<b>Total</b>	1.087.687	3.764.823	670.028	5.522.538
<b>Percentual total</b>	49,3	50,2	55,0	50,6

Fonte:IBGE 2012

## Distribuição Populacional Santa Catarina



IBGE/CENSO 2010

## Taxa de Fecundidade (Número médio de filhos por mulher) em Santa Catarina de 2000 a 2012

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Santa Catarina	2,02	1,85	1,77	1,70	1,72	1,65	1,62	1,59	1,66	1,61	1,58	1,62	1,63

Fonte: SINASC e IBGE

**Brasil: 2012 – 1,80**



## Esperança de vida ao nascer

Ano/Sexo	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem	Mas	Fem
Santa Catarina	70,3	77,4	71,8	79,5	72,5	79,9	72,2	79,6	72,4	79,8	71,8	79,1	72,4	79,3

**SC - 2014:** 81,8 anos para mulheres e 75,1 para os homens

**Brasil: 2014** – 78,8 para as mulheres e 71,6 para os homens

## Percentual (%) de óbitos por causa e ano do óbito população feminina de 10 a 19 anos em Santa Catarina

Causas	2012	2013	2014	2015
Causas externas (acidentes, homicídios e suicídios)	48,4	45,3	55,7	50,0
Neoplasias (tumores)	14,8	8,8	10,2	13,1
Doenças do Sistema Nervoso	8,6	11,9	8,1	4,1
Doenças do Aparelho Circulatório	6,6	4,6	4,0	2,4
Doenças do Aparelho Respiratório	6,1	6,2	4,7	5,7

## Percentual (%) de óbitos por Causas e ano do óbito em mulheres de 20 a 49 anos em Santa Catarina.


Causas Capítulos/Ano	2012	2013	2014	2015
Neoplasias (tumores)	30,0	27,9	27,5	30,0
Causas externas (acidentes,homicídios e suicídios)	19,3	18,8	21,3	19,8
Doenças do aparelho circulatório	16,1	17,1	16,0	16,4

## Percentual (%) de óbitos por causa e ano do óbito população feminina de 50 anos e mais em Santa Catarina.

<b>Causas Capítulos/Ano</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Doenças do aparelho circulatório	35,6	34,4	34,4	34,4
Neoplasias (tumores)	20,0	20,9	20,5	21,7
Doenças do aparelho respiratório	12,6	13,0	13,5	13,5

Fonte: SIM

## Taxa de Mortalidade por neo de Mama/SC (2003-1013)




Fonte: SIM/SC

**REGIÃO SUL, 2013:** 13,7 óbitos a cada 100.000 mulheres  
**BRASIL, 2013:** 14,35 óbitos a cada 100.000 mulheres

Fonte: Inca

## Óbito por ano por Ca de Mama- SC - 2007/16

Fonte: SES/SC- SIM e IBGE




## Monitoramento do Rastreamento de Câncer de Mama por Região de Saúde de Santa Catarina, 2015 e 2016

Regiao/Mun	Pop_50_69 anos	Produção a alcançar(Pop/2)	Produção_SIA_2015	Meta_Alcançada_2015(deve ser 1,00)	Produção_SIA_2016	Meta_Alcançada_2016 (deve ser 1,00)
4201 Extremo Oeste	21505	10753	6555	0,61	5773	0,54
4202 Xanxerê	16288	8144	3266	0,40	3120	0,38
4203 Oeste	27679	13840	7699	0,56	8108	0,59
4204 Alto Uruguai Catarinense	13492	6746	3192	0,47	3306	0,49
4205 Meio Oeste	16112	8056	3586	0,45	3155	0,39
4206 Alto Vale do Rio do Peixe	21820	10910	4361	0,40	4923	0,45
4207 Foz do Rio Itajaí	49238	24619	6355	0,26	8772	0,36
4208 Alto Vale do Itajaí	23515	11758	5943	0,51	6787	0,58
4209 Médio Vale do Itajaí	58526	29263	9088	0,31	9630	0,33
4210 Grande Florianópolis	93107	46554	14075	0,30	12358	0,27
4211 Laguna	33420	16710	7639	0,46	7596	0,45
4212 Carbonífera	34743	17372	10505	0,60	9403	0,54
4213 Extremo Sul Catarinense	16704	8352	3987	0,48	3961	0,47
4214 Nordeste	71728	35864	19010	0,53	16255	0,45
4215 Planalto Norte	28750	14375	3225	0,22	3779	0,26
4216 Serra Catarinense	25723	12862	2839	0,22	3079	0,24
Total	552350	276175	111325	0,40	110005	0,40

Fonte: SIA

## Taxa de Mortalidade por neo de Colo do Útero em SC - 2003 a 2013. Fonte: SES/SC - SIM e IBGE



**REGIÃO SUL, 2013: 4,39 óbitos a cada 100.000 mulheres**


**BRASIL, 2013: 11,51 óbitos a cada 100.000 mulheres**

Fonte: Inca



## Óbito por ano por neo de colo do útero- SC- 2006/16

Fonte: SES/SC- SIM e IBGE



## Monitoramento do Rastreamento de Câncer de Colo de Útero por Região de Saúde de Santa Catarina, 2015 e 2016

Regiao/Mun	Pop_25-64 anos	Produção a alcançar(Pop/3)	Produção_SIA_2015	Meta_Alcançada_2015(deve ser 1,00)	Produção_SIA_2016	Meta_Alcançada_2016 (deve ser 1,00)
4201 Extremo Oeste	58115	19372	15086	0,78	13340	0,69
4202 Xanxerê	48520	16173	9507	0,59	10875	0,67
4203 Oeste	86791	28930	25312	0,87	26731	0,92
4204 Alto Uruguai Catarinense	37588	12529	9202	0,73	11109	0,89
4205 Meio Oeste	47750	15917	7515	0,47	11330	0,71
4206 Alto Vale do Rio do Peixe	69847	23282	14283	0,61	12888	0,55
4207 Foz do Rio Itajaí	158881	52960	17804	0,34	20836	0,39
4208 Alto Vale do Itajaí	70511	23504	15603	0,66	15268	0,65
4209 Médio Vale do Itajaí	191922	63974	32347	0,51	34189	0,53
4210 Grande Florianópolis	295675	98558	42679	0,43	44719	0,45
4211 Laguna	92803	30934	14352	0,46	12199	0,39
4212 Carbonífera	108716	36239	24856	0,69	25108	0,69
4213 Extremo Sul Catarinense	48716	16239	9033	0,56	4602	0,28
4214 Nordeste	242345	80782	43552	0,54	44270	0,55
4215 Planalto Norte	91826	30609	16743	0,55	22727	0,74
4216 Serra Catarinense	74929	24976	9389	0,38	8631	0,35
<b>Total</b>	<b>1724935</b>	<b>574978</b>	<b>307263</b>	<b>0,53</b>	<b>318822</b>	<b>0,55</b>

Fonte: SIA

## Estimativa de casos novos de câncer em mulheres e localização primária em Santa Catarina, 2016.

SC	MULHERES	%	Número casos novos
1º	Mama Feminina	25,0	2.562
2º	Cólon e Reto	7,8	799
3º	Traquéias Brônquios e pulmão	6,9	707
4º	Estômago	2,9	571
5º	Esôfago	1,8	533
6º	Sistema Nervoso Central	2,8	287
7º	Ovário	2,3	236
8º	Leucemias	2,2	225
8º	Linfoma não Hodgkin	2,2	225
8º	Pele Melanoma	2,2	225
9º	Glândula Tireóide	1,8	184
9º	Corpo do Útero	5,1	184
10º	Bexiga	1,2	123
11º	Cavidade Oral	1,1	113
12º	Laringe	0,5	51
13º	Linfoma de Hodgkin	0,5	51
14º	Outras Localizações	31,9	3.269
	Total sem pele	100,0	10.249

# Notificação de Violência Sexual pela Saúde em SC

Ano Notificação	Feminino	%	Masculino	%	Total
2008	55	83,33	11	16,67	66
2009	195	85,15	34	14,85	229
2010	345	83,94	66	16,06	411
2011	575	86,73	88	13,27	663
2012	730	83,52	144	16,48	874
2013	876	85,46	149	14,54	1.025
Total	2.776	84,94	492	15,06	3.268

Fonte: SINAN/SC

# Notificação de Violência Sexual População Feminina Santa Catarina de 2008 a 2013

<b>IDADE</b>	<b>%</b>
10 a 14 anos	47,26
15 a 19 anos	22,39
20 a 29 anos	13,23
30 a 39 anos	8,36
40 a 49 anos	5,47
50 a 59 anos	1,69
60 e mais	1,59
Total	100,00

# Violência Sexual em Santa Catarina

5º estado no país em número de crimes contra a liberdade sexual

- 2013 – 45,3 estupros e por 100 mil habitantes
- 2014 – 42,8 estupros por 100 mil habitantes

Brasil

2013 – 25,4 por 100 mil habitantes

2014 – 23,5 por 100 mil habitantes

## 6- Percentual de nascidos vivos de mãe menor de 20 anos por local de residência e Região de Saúde de 2012 a 2016

<b>Região Residência</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Extremo Oeste	14,91	14,66	13,9	12,89	12,59
Xanxerê	19,73	21,38	20,55	20,47	18,3
Oeste	15,73	15,06	14,7	13,67	12,36
Alto Uruguai Catarinense	11,73	12,11	12,65	13,08	12,15
Meio Oeste	19,44	19,26	17,56	18,07	16,08
Alto Vale do Rio do Peixe	23,53	23,05	22,94	21,54	21,11
Foz do Rio Itajaí	16,68	16,4	16,19	14,78	13,02
Alto Vale do Itajaí	15,57	14,39	14,47	13,76	13,09
Médio Vale do Itajaí	12,84	12,87	12,17	11,54	9,73
Grande Florianópolis	14,32	13,91	12,54	12,38	11,29
Laguna	15,33	15,16	13,94	13,91	12,68
Carbonífera	16,2	15,79	15,24	13,78	13,17
Extremo Sul Catarinense	15,8	16,02	15,31	12,75	13,27
Nordeste	14,14	13,53	13,18	12,5	10,99
Planalto Norte	16,88	17,91	18	16,92	16,16
Serra Catarinense	21,11	21,37	21,14	19,97	19,58

## 9- Número de óbitos maternos, por local de residência por Região de Saúde – Santa Catarina, 2010 a 2016

Região	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	total
Extremo Oeste	-	1	1	-	-	-		<b>2</b>
Oeste	1	1	1	-	1	4		<b>8</b>
Xanxerê	2	1	1	-	1	3	1	<b>9</b>
Alto Vale do Itajaí	-	2	3	1	1	1	2	<b>10</b>
Foz do Rio Itajaí	1	1	6	4	5	6	5	<b>28</b>
Médio Vale do Itajaí	3	3	5	4	2	3	3	<b>23</b>
Grande Florianópolis	2	4	2	4	1	5	5	<b>23</b>
Meio Oeste	2	-	-	1	2	-		<b>5</b>
Alto Vale do R.do Peixe	1	2	2	3	2	1	4	<b>15</b>
Alto Uruguai Catarinense	1	2	-	-	1	-		<b>4</b>
Nordeste	2	1	3	5	4	2	2	<b>19</b>
Planalto Norte	4	-	3	1	1	2		<b>11</b>
Serra Catarinense	2	-	1	-	-	1	1	<b>5</b>
Extremo Sul Catarinense	-	-	1	-	-	1		<b>2</b>
Carbonífera	3	4	2	1	3	-	1	<b>14</b>
Laguna	-	-	1	2	-	1		<b>4</b>
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>182</b>

Fonte: SIM. 2016 dados preliminares.



## Óbitos maternos segundo Região de Saúde e tipo de causa em 2014 e 2015\*, SC

Causas obstétricas	2014		2015*	
	Nº	%	Nº	%
Diretas	19	82,6	22	81,5
Indiretas	3	13,0	4	14,8
Não especificadas	1	4,3	1	3,7
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100,0</b>	<b>27</b>	<b>100,0</b>


Causas obstétricas diretas	2014		2015*	
	Nº	%	Nº	%
Hipertensão	7	30,4	5	18,5
Infecção puerperal	3	13,0	4	14,8
Aborto	2	8,7	1	3,7
Hemorragia	1	4,3	2	7,4
Outras causas	6	26,1	15	55,5
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,0</b>	<b>27</b>	<b>100,0</b>

**90% das mortes maternas são evitáveis**

Fonte: SVS/SIM/MS

\*Dados preliminares

## Distribuição geográfica das taxa de detecção e taxa de mortalidade de casos de Aids no Brasil e Santa Catarina, 2015



## Frequência de casos em Gestantes com HIV segundo as 16 Regiões de Saúde, Santa Catarina, 2007 a julho/2017


16 REGIÕES DE SAÚDE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Total
Extremo Oeste	6	5	2	6	7	7	4	4	9	3	7	60
Oeste	8	22	9	11	10	15	19	14	20	9	13	150
Xanxerê	5	13	6	4	5	7	7	7	8	6	10	78
Alto Vale do Itajaí	11	13	17	17	18	17	15	24	20	16	8	176
Foz do Rio Itajaí	87	86	96	111	97	83	84	86	115	93	40	978
Médio Vale do Itajaí	38	45	61	51	41	56	53	60	49	56	14	524
Grande Florianópolis	95	97	111	108	146	102	105	139	135	168	75	1281
Meio Oeste	5	7	8	10	10	7	4	8	10	10	6	85
Alto Vale do Rio do Peixe	15	13	16	16	18	13	14	15	11	11	10	152
Alto Uruguai Catarinense	2	0	6	2	3	3	9	3	3	8	3	42
Nordeste	65	62	69	63	58	87	68	90	92	88	46	788
Planalto Norte	8	9	4	3	8	10	13	13	16	8	4	96
Serra Catarinense	13	21	30	17	20	17	15	18	27	24	19	221
Extremo Sul Catarinense	8	11	9	6	17	12	11	20	16	12	5	127
Carbonífera	36	43	35	29	37	31	37	28	31	39	6	352
Laguna	26	23	11	23	17	11	25	17	26	16	6	201
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>428</b>	<b>470</b>	<b>490</b>	<b>477</b>	<b>512</b>	<b>478</b>	<b>483</b>	<b>546</b>	<b>588</b>	<b>567</b>	<b>272</b>	<b>5311</b>

\* Janeiro a julho / 2017

Dados preliminares sujeitos à alterações!

Fonte: Sinan Net DIVE/SUV/SES-SC

## Taxa de detecção de Gestante HIV x taxa de incidência de aids em crianças menores de 5 anos, Santa Catarina, 2007 a 2016



\* Janeiro a julho / 2017

Dados preliminares sujeitos à alterações!

Fonte: Sinan Net DIVE/SUV/SES-SC

# Distribuição dos casos de Sífilis Adquirida (nº e percentual) segundo as 16 Regiões de Saúde, Santa Catarina, 2007 a julho/2017

16 Regiões de Saúde	2007 A 2012	2013	2014	2015	2016	TX	2017*	Total	%
Grande Florianópolis	1237	744	954	1320	2078	180,4	1172	7505	24,4
Nordeste	693	331	490	1068	1720	173,7	1164	5466	17,8
Foz do Rio Itajaí	653	408	578	796	941	141,2	565	3941	12,8
Médio Vale do Itajaí	679	372	482	593	674	88,9	304	3104	10,1
Oeste	359	218	244	313	555	156,9	427	2116	6,9
Serra Catarinense	255	184	192	348	338	116,6	258	1575,0	5,1
Carbonífera	120	69	156	301	409	96,1	195	1250,0	4,1
Laguna	192	99	122	243	227	63,0	160	1043,0	3,4
Alto Vale do Rio do Peixe	90	52	77	167	380	130,9	128	894,0	2,9
Planalto Norte	47	21	45	204	309	82,7	218	844,0	2,7
Meio Oeste	71	34	94	130	201	106,0	174	704,0	2,3
Extremo Sul Catarinense	134	36	71	129	144	73,2	82	596,0	1,9
Xanxerê	75	23	45	59	154	77,5	98	454,0	1,5
Alto Uruguai Catarinense	111	44	49	59	96	67,1	94	453,0	1,5
Alto Vale do Itajaí	33	26	70	152	107	36,8	49	437,0	1,4
Extremo Oeste	74	38	52	51	94	40,6	81	390,0	1,3
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>4823</b>	<b>2699</b>	<b>3721</b>	<b>5933</b>	<b>8427</b>	<b>121,9</b>	<b>5169</b>	<b>30772</b>	<b>100</b>


\*Janeiro a julho! Fonte: Sinan Net / DIVE / SUV / SES  
Dados preliminares, sujeitos a alteração

## Distribuição dos casos de Sífilis Adquirida(número e percentual) segundo sexo nas 16 Regiões de Saúde, Santa Catarina, 2007 a julho/2017

16 Regiões de Saúde	SEXO				Total
	Masculino	%	Feminino	%	
<b>Extremo Oeste</b>	<b>172</b>	<b>44,1</b>	<b>218</b>	<b>55,9</b>	<b>390</b>
<b>Serra Catarinense</b>	<b>710</b>	<b>45,1</b>	<b>865</b>	<b>54,9</b>	<b>1575</b>
<b>Alto Uruguai Catarinense</b>	<b>209</b>	<b>46,1</b>	<b>244</b>	<b>53,9</b>	<b>453</b>
<b>Alto Vale do Itajaí</b>	<b>211</b>	<b>48,3</b>	<b>226</b>	<b>51,7</b>	<b>437</b>
<b>Alto Vale do Rio do Peixe</b>	<b>434</b>	<b>48,5</b>	<b>460</b>	<b>51,5</b>	<b>894</b>
<b>Planalto Norte</b>	<b>413</b>	<b>48,9</b>	<b>431</b>	<b>51,1</b>	<b>844</b>
<b>Meio Oeste</b>	<b>369</b>	<b>52,4</b>	<b>335</b>	<b>47,6</b>	<b>704</b>
<b>Oeste</b>	<b>1110</b>	<b>52,5</b>	<b>1006</b>	<b>47,5</b>	<b>2116</b>
<b>Xanxerê</b>	<b>243</b>	<b>53,5</b>	<b>211</b>	<b>46,5</b>	<b>454</b>
<b>Extremo Sul Catarinense</b>	<b>325</b>	<b>54,5</b>	<b>271</b>	<b>45,5</b>	<b>596</b>
<b>Laguna</b>	<b>583</b>	<b>56,0</b>	<b>459</b>	<b>44,0</b>	<b>1042</b>
<b>Carbonífera</b>	<b>731</b>	<b>58,5</b>	<b>519</b>	<b>41,5</b>	<b>1250</b>
<b>Nordeste</b>	<b>3288</b>	<b>60,2</b>	<b>2178</b>	<b>39,8</b>	<b>5466</b>
<b>Grande Florianópolis</b>	<b>4896</b>	<b>65,2</b>	<b>2609</b>	<b>34,8</b>	<b>7505</b>
<b>Foz do Rio Itajaí</b>	<b>2592</b>	<b>65,8</b>	<b>1350</b>	<b>34,2</b>	<b>3942</b>
<b>Médio Vale do Itajaí</b>	<b>2071</b>	<b>66,7</b>	<b>1033</b>	<b>33,3</b>	<b>3104</b>
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>18357</b>	<b>59,7</b>	<b>12415</b>	<b>40,3</b>	<b>30772</b>

Fonte: Sinan Net / DIVE / SUV / SES  
 Dados preliminares, sujeitos a alteração

## Taxa de detecção de Sífilis Adquirida (por 100.000 hab), Santa Catarina, 2007 a 2016



Fonte : Sinan Net /DIVE/SUV/SES-SC  
Dados preliminares, sujeitos a alteração!


## Casos de Gestantes com Sífilis segundo as 16 Regiões de Saúde de residência, Santa Catarina, 2007 a julho/2017

16 Regiões de Saúde Residência	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 *	Total	%
Grande Florianópolis	15	20	27	37	51	55	97	192	282	299	145	1220	20,2
Nordeste	25	21	45	44	46	56	111	137	234	236	108	1063	17,6
Foz do Rio Itajaí	46	37	45	57	62	46	72	100	149	170	81	865	14,3
Oeste	8	18	11	2	4	20	31	51	97	119	101	462	7,6
Serra Catarinense	0	1	0	0	19	39	42	50	105	79	52	387	6,4
Médio Vale do Itajaí	13	11	9	13	11	14	43	45	60	63	34	316	5,2
Planalto Norte	6	4	2	7	10	8	20	31	55	74	66	283	4,7
Alto Vale do Rio do Peixe	3	3	14	8	4	7	17	35	53	93	43	280	4,6
Xanxerê	6	5	2	13	14	13	13	12	46	71	60	255	4,2
Carbonífera	2	5	4	2	13	11	16	31	54	74	32	244	4,0
Laguna	3	6	8	4	6	12	18	29	37	41	23	187	3,1
Meio Oeste	4	1	2	3	6	3	5	11	36	47	26	144	2,4
Extremo Sul Catarinense	4	2	1	5	11	9	11	18	17	23	11	112	1,9
Alto Uruguai Catarinense	1	1	1	2	3	8	8	12	25	18	15	94	1,6
Alto Vale do Itajaí	2	1	1	6	2	7	9	9	21	13	9	80	1,3
Extremo Oeste	4	2	3	6	5	1	4	3	5	23	6	62	1,0
<b>SANTA CATARINA</b>	<b>142</b>	<b>138</b>	<b>175</b>	<b>209</b>	<b>267</b>	<b>309</b>	<b>517</b>	<b>766</b>	<b>1276</b>	<b>1443</b>	<b>812</b>	<b>6054</b>	<b>100</b>

71,  
2



# Taxa de detecção de Sífilis em Gestantes (por 1000 NV), Santa Catarina, 2007 a 2016



Fonte: Sinan Net / DIVE / SUV / SES  
Dados preliminares, sujeitos a alteração

## Casos de Gestantes com Sífilis (número e percentual acumulado) segundo classificação clínica, nas 16 Regiões de Saúde de residência, Santa Catarina, 2007 a julho/2017

16 Regiões de Saúde	Ign/Branco	Primária	Secundária	Terciária	Latente	Total
Extremo Oeste	5	40	11	2	4	62
Oeste	53	216	45	28	120	462
Xanxerê	22	184	21	8	20	255
Alto Vale do Itajaí	15	42	10	2	11	80
Foz do Rio Itajaí	84	202	38	47	494	865
Médio Vale do Itajaí	26	65	34	13	178	316
Grande Florianópolis	402	247	108	52	411	1220
Meio Oeste	22	81	14	9	18	144
Alto Vale do Rio do Peixe	22	105	82	9	62	280
Alto Uruguai Catarinense	15	44	21	9	5	94
Nordeste	472	335	57	58	141	1063
Planalto Norte	37	185	29	21	11	283
Serra Catarinense	73	245	14	22	33	387
Extremo Sul Catarinense	24	35	10	27	16	112
Carbonífera	42	136	15	17	34	244
Laguna	50	90	31	12	4	187
<b>Santa Catarina</b>	<b>1364</b>	<b>2252</b>	<b>540</b>	<b>336</b>	<b>1562</b>	<b>6054</b>
<b>%</b>	<b>22,5</b>	<b>37,2</b>	<b>8,9</b>	<b>5,6</b>	<b>25,8</b>	<b>100</b>

Fonte: Sinan Net / DIVE / SUV / SES-SC  
Dados preliminares, sujeitos a alteração! Janeiro a julho/2017

## Gestantes com Sífilis segundo tratamento realizado e classificação clínica, Santa Catarina, 2007 a julho/2017

ESQUEMA DE TRATAMENTO	CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA					TOTAL	%
	Ign/Branco	Primária	Secundária	Terciária	Latente		
Ign/Branco	108	22	5	2	6	143	2,36
Pen G benzantina 2.400.000 UI	271	886	109	28	210	1504	14,6
Pen G benzantina 4.800.000 UI	64	187	100	15	96	462	3,1
Pen G benzantina 7.200.000 UI	713	913	279	276	1039	3220	53,2
Outro esquema	37	77	19	4	19	156	2,6
Não realizado	171	167	28	11	192	569	9,4
<b>Total</b>	<b>1364</b>	<b>2252</b>	<b>540</b>	<b>336</b>	<b>1562</b>	<b>6054</b>	<b>100</b>
						4293	70,9
						1761	29,1


Fonte: Sinan Net / DIVE / SUV / SES  
Dados preliminares, sujeitos a alteração

Casos notificados de Sífilis Congênita (número e percentual acumulado)  
segundo realização do pré-natal nas 16 Regiões de Saúde,  
Santa Catarina, 2010 a 2016

Regiões de Saúde	Ign/Branco	Sim	Não	Total
Extremo Oeste	0	15	0	15
Oeste	0	114	11	125
Xanxerê	0	60	8	68
Alto Vale do Itajaí	0	10	1	11
Foz do Rio Itajaí	2	207	39	248
Médio Vale do Itajaí	2	44	3	49
Grande Florianópolis	50	480	89	619
Meio Oeste	1	12	3	16
Alto Vale do Rio do Peixe	0	30	4	34
Alto Uruguai Catarinense	3	28	6	37
Nordeste	3	220	50	273
Planalto Norte	0	31	1	32
Serra Catarinense	0	73	27	100
Extremo Sul Catarinense	0	82	3	85
Carbonífera	1	45	2	48
Laguna	1	46	10	57
<b>Santa Catarina</b>	<b>63</b>	<b>1497</b>	<b>257</b>	<b>1817</b>
	<b>3,5</b>	<b>82,4</b>	<b>14,1</b>	<b>100</b>

Fonte: Sinan net DIVE/SUV/SES-SC

# Taxa de detecção de sífilis em gestantes x taxa de incidência de sífilis congênita, Santa Catarina, 2007 a 2016



Fonte: Sinan Net / DIVE / SUV / SES  
Dados preliminares, sujeitos a alteração

**Casos notificados de Sífilis Congênita (número e percentual)  
segundo realização do tratamento do parceiro e ano de diagnóstico,  
16 Regiões de Saúde, Santa Catarina, 2007 a julho/2017**

16 Regiões de Saúde	Ign/Branco	%	Sim	%	Não	%	Total
Extremo Oeste	1	5,9	8	47,1	8	47,1	17
Oeste	3	1,7	94	52,5	82	45,8	179
Xanxerê	2	2,2	14	15,7	73	82,0	89
Alto Vale do Itajaí	1	7,1	3	21,4	10	71,4	14
Foz do Rio Itajaí	27	7,6	56	15,7	273	76,7	356
Médio Vale do Itajaí	3	5,0	11	18,3	46	76,7	60
Grande Florianópolis	87	11,5	143	19,0	524	69,5	754
Meio Oeste	6	28,6	6	28,6	9	42,9	21
Alto Vale do Rio do Peixe	8	17,4	13	28,3	25	54,3	46
Alto Uruguai Catarinense	5	11,1	12	26,7	28	62,2	45
Nordeste	19	5,7	45	13,6	268	80,7	332
Planalto Norte	4	7,1	15	26,8	37	66,1	56
Serra Catarinense	14	9,0	33	21,2	109	69,9	156
Extremo Sul Catarinense	6	5,9	11	10,9	84	83,2	101
Carbonífera	6	9,5	15	23,8	42	66,7	63
Laguna	6	8,1	22	29,7	46	62,2	74
<b>Santa Catarina</b>	<b>198</b>	<b>8,4</b>	<b>501</b>	<b>21,2</b>	<b>1664</b>	<b>70,4</b>	<b>2363</b>

Obrigada!

[saudedamulher@saude.sc.gov.br](mailto:saudedamulher@saude.sc.gov.br)

48 3664 7278

# Perguntas e respostas



**Avalie a webpalestra de hoje:**

<https://goo.gl/forms/xSMaKIFM6I9IFS652>