

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO LOCAL PARA
IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

Ata da sétima reunião ordinária da
Comissão Local para Implantação do
Curso de Medicina no *Campus* de
Araranguá realizada no dia 02 de Maio de
2017 às 16h00 na sala 309 do *campus* da
UFSC Araranguá.

No segundo dia do mês de maio do ano de 2017, às dezesseis horas, na sala 309 do *campus* da UFSC Araranguá, reuniu-se a Comissão Local para Instalação do Curso de Medicina do *Campus* de Araranguá, convocada pela Prof. Melissa, na presença do primeiro e dos demais membros, Iane Franceschet de Souza, Paulo Marcondes, Tiago Bortolotto, Franciely Costa, Cristiane Meneghelli Rudolph e Danielle Soares Rocha Vieira. O professor Simão estava em reunião na UFSC Florianópolis, por este motivo não participou. A prof. Melissa deu as boas-vindas a todos e deu início a reunião com a seguinte pauta: **1) Aprovação das atas das reuniões anteriores:** Foi solicitado um tempo maior para leitura das atas anteriores que foi aprovado por unanimidade. As atas serão aprovadas em reunião posterior. **2) Discussão sobre os ambientes do prédio de ciências médicas:** A prof. Cristiane apresentou uma nova proposta para o Laboratório de Anatomia, que consta de: duas salas de aulas práticas (50 m² cada), uma sala de técnicos e monitores (30 m²), uma sala de estudo (20 m²), uma sala de peças anatômicas (20 m²), uma sala de depósito de reagentes (10 m²), uma sala de resíduo biológico e uma sala de resíduo químico (7 m² cada), uma sala de armazenamento de cadáveres (40 m²) e um biotério (30 m²). Esta sugestão foi aprovada pela comissão para ser levada e discutida na reunião do DPAE na próxima sexta, dia 05 de maio de 2017 na UFSC Florianópolis. O Tiago apresentou uma nova proposta de laboratórios multifuncionais: 1) Laboratório de microscopia, contendo uma sala com bancadas para alunos e professor totalizando 65,52 m², área de preparo histológico (51,72 m²), área de almoxarifado seco (21,96 m²), área de almoxarifado úmido (21,60 m²) e área de sala escura (3,00 m²). 2) Laboratório multifuncional 1 e 2 (cada um com 65,52 m²), laboratório de apoio com 46,44 m², sala suja com 8,28 m² e sala limpa com 10,80 m². Avaliar a possibilidade de adicionar um laboratório multifuncional 3 (65,52 m²). As propostas apresentadas pelo Tiago foram aprovadas pela comissão para discussão na reunião do DPAE na próxima sexta, dia 05 de maio de 2017 na UFSC Florianópolis. **3) Assuntos gerais:** A prof. Melissa informou que foi realizado o encaminhamento da reunião anterior solicitando à PROGRAD a nomeação do prof. da vaga de psiquiatria. A prof. Cristiane informou que fará a reserva da sala 309 para todas as reuniões ordinárias da comissão. Sem mais assuntos gerais, a prof. Melissa finalizou a reunião agradecendo a presença de todos às 17h05m da qual, para constar, eu, Professora Melissa Negro Dellacqua, lavrei a presente ata, a qual se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 02 de abril de 2017.

DMV me'

ES

Paulo